


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МЭП-М



A	B	C	C1	C2	D2	G	H	H1	I	L1	L2	L3	L*	T*
295	144	255	160	170	180	190	120	128	110	122	159	67	649	418

* Значения дополнительно согласуются при ходах штока МЭП более 800 мм.

[illegible]

МЭП-М4	60	3	80	100	M42x2	90	34	287	200	250	377	622	100	283
		4	80	100	M42x2	90	34	287	200	250	377	622	100	283
		7	80	100	M42x2	90	34	287	200	250	377	622	100	283
		11	80	100	M42x2	90	34	287	200	250	377	622	100	283
		17	80	100	M42x2	90	34	300	226	250	384	635	100	290
		21	80	100	M42x2	90	34	331	226	250	384	666	100	290
	100	3	100	120	M48x2	100	39	331	226	250	384	666	120	290
		6	100	120	M48x2	100	39	353	250	300	401	688	120	307
		12	100	120	M48x2	100	39	353	250	300	401	688	120	307

НАКОНЕЧНИКИ ШТОКА

Усилие МЭП	g	k	k1	w	w1	w2	d	d2	t1	t2	q	q1	q2	p	p1	s2	s3
60 кН	40	85	85	168	232	84	40	91	49	88	168	218	83	142	188	33	49
100 кН	50	96	96	192	265	96	50	117	70	99	192	252	102	160	218	46	60

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШАРНИР

Усилие МЭП	d1	d2	d3	a	a1	a2	a3	a4	b1	b2	h	h1
60 / 100 кН	40	22	32	40	180	220	310	350	80	120	66	22

БЛОК СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ

Усилие МЭП	b3	c3	c4	h	h1
60 / 100 кН	70	28	125	80	73

РУЧНОЙ ПРИВОД

Усилие МЭП	d	l	m	n
60 / 100 кН	60	100	126	115